

testoon.COM

L'innovation à sa juste mesure

Leica
Geosystems

Leica DISTO™
D110 & D2



NOUVEAU

Les lasermetres de référence

Leica DISTO™ D110 & D2



Leica DISTO™ D110

Petites dimensions, grandes capacités



Toujours à portée de main

Le clip de poche amovible est un accessoire astucieux qui permet une fixation simple du Leica DISTO™ D110. Vous pouvez l'utiliser pour accrocher l'appareil à votre pantalon, votre chemise ou votre veste, de manière à ce qu'il soit toujours à portée de main.



Petit et maniable

Le Leica DISTO™ D110 est le laser-mètre le plus petit et le plus léger de la série DISTO™. Avec sa forme ergonomique, il tient parfaitement en main et se manie sans efforts. Les touches auto-explicatives autorisent une utilisation rapide et intuitive.

Appli Bluetooth® Smart et Leica DISTO™ Sketch



Fonctionnalité étendue

L'application «Leica DISTO™ sketch» est le maillon idéal entre le Leica DISTO™ à Bluetooth® Smart et un smartphone ou une tablette. Elle permet d'établir rapidement des croquis ou des photos et de les coter avec précision. Vous pouvez alors transférer les données directement au bureau, ce qui simplifie et accélère votre travail.

Leica DISTO™ D2

Nombreuses fonctions – grande portée

Pièce finale multifonctionnelle

Que vous mesuriez à partir d'un coins, d'une rainures ou d'un bords, la pièce finale multifonctionnelle permet toujours une application précise du Leica DISTO™ D2. La position de la pièce finale fait toujours l'objet d'une détection et d'une prise en compte automatiques. Cela évite des erreurs de mesure coûteuses.



Polyvalent grâce aux fonctions de mesure utiles

Grâce aux fonctions d'addition, de soustraction, de calcul de surface et de volume par exemple, chaque tâche de mesure devient un jeu d'enfant. Les 10 derniers résultats sont systématiquement enregistrés.



Appli gratuite:
Leica DISTO™ sketch



Available on the
App Store



GET IT ON
Google play



Caractéristiques tech.	DISTO™ D110	DISTO™ D2
Précision de mesure	± 1,5 mm	± 1,5 mm
Portée	De 0,2 à 60 m	De 0,05 à 100 m
Unités de mesure	m, ft, in	m, ft, in
X-Range Power Technology	●	●
Ecran d'affichage éclairé	●	●
App gratuite	●	●
Interface de données*	Bluetooth® Smart	
Durée de vie des batteries**	Jusqu'à 10 000 mesures Autonomie jusqu'à 20 h	
Piles	Type AAA, 2 x 1,5 V	
Indice de protection	IP 54 (étanche à la poussière et à l'eau de ruissellement)	
Dimensions	120 x 37 x 23 mm	116 x 44 x 26 mm
Poids avec piles	92 g	100 g

NOUVEAU



*) Vous trouverez les caractéristiques système et des détails supplémentaires sur notre site www.disto.com

**) Moins en mode Bluetooth® Smart

Fonctions	DISTO™ D110	DISTO™ D2
Mesure de distance	●	●
Addition / Soustraction	○	●
Mesure de surface	●	●
Mesure de volume	○	●
Rappel de la dernière mesure	○	10 résultats
Pièce finale automatique	○	●

PROTECT est soumis à la garantie fabricant internationale de Leica Geosystems et régi par les conditions générales de vente PROTECT, qui sont à consulter sous www.leica-geosystems.com/protect.

* Enregistrement gratuit en ligne dans les 8 semaines à compter de la date d'achat.



Classe laser 2
selon CEI 60825-1

Revendeur spécialisé

testoon
COM
L'innovation à sa juste mesure

99, rue Béranger
92320 Chatillon

Tel : 01 71 16 17 00
Fax : 01 71 16 17 03
www.testoon.com

- when it has to be right

Leica
Geosystems