



■ TC42ES : Casque E-Shark

➔ Casque de protection équipé d'un écran facial intégré pour électricien

▶ NORME :

Casque: EN 397, EN 50365 1000 V
Écran: EN 166, EN167, EN168, EN170
GS-ET-29
Marquage CE

▶ UTILISATION :

Destiné aux électriciens (exploitation, industrie, tertiaire...). Son écran intégré permet de se protéger contre l'arc électrique de court-circuit.

▶ CARACTÉRISTIQUES :

Casque :

- Calottes extérieure et intérieure ABS.
- Harnais textile noir interchangeable.
- Zones de clipsage pour fixation des accessoires (casque antibruit et lampes frontales...).
- Bandeau frontal absorbant et anti-transpirant interchangeable.
- Marquage avec logo possible sur demande.
- Tour de tête: 53 - 62 cm.

Écran facial :

- Matériau: polycarbonate, épaisseur 1,5 mm.
- Qualité optique 1 permettant un port permanent sans déformation visuelle.
- Protection contre les particules lancées à grande vitesse: impact à moyenne énergie: 120m/s.
- Protection contre les projections liquides.
- Protection contre l'arc électrique de court-circuit.
- Traitement anti-rayure.
- Traitement anti-buée.
- Marquage: 2-1,2 SFE 1 B 8-1-0-K 3.



S900SAFE



S600K



Durée de vie : 5 ans.
Casque livré sans accessoire.

▶ PLUS PRODUIT :

Écran facial éloigné du visage permettant le port de lunettes.

Classe optique 1 pour l'écran: meilleure vision lors de travaux de longue durée.

Couverture intégrale du visage contre les projections grâce à la longueur de l'écran.

La crash box permet d'absorber les chocs jusqu'à 40% de l'énergie cinétique pour prévenir des contusions crâniennes.

Mise en œuvre aisée avec gants d'électriciens.

Jugulaire type montagne 4 points d'ancrage: excellent maintien du casque.

Boucle automatique sur jugulaire.

Remontée automatique de l'écran par pression latérale.

Réglage du tour de tête par crémaillère.

▶ LÉGENDE DU TABLEAU :

Autres couleurs : nous consulter.

Marquage frontal et/ou latéral : nous consulter.



TC42AB



Référence	Désignation	Poids
TC42ESBB	Casque E Shark calotte blanche et crash box blanche	728 g
TC42ESBBL	Casque E Shark calotte blanche et crash box bleue	728 g
TC42ESBJ	Casque E Shark calotte blanche et crash box jaune	728 g
TC42ESBR	Casque E Shark calotte blanche et crash box rouge	728 g
TC42ESBV	Casque E Shark calotte blanche et crash box verte	728 g
	Pièces détachées	
TC42ESE	Écran facial E-Shark	
TC42ESBAS	Bandeau frontal E-Shark	
TC42ESJ4	Jugulaire sans mentonnière 4 points seule pour casque E-Shark	
TC42ESMJ4	Jugulaire mentonnière 4 points seule pour casque E-Shark	
TC42ESH	Coiffe seule	
	Accessoires	
TC42PN	Protège nuque pour casque E-Shark	
TC42ESCI	Cagoule ignifugée	
TC42AB	Dispositif anti-bruit	

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis



TC46BR	Bandeau rouge pour casque E-Shark + 4 crochets de fixation	
S570SAFE	Lampe frontale 3 LEDs	
S900SAFE	Lampe frontale 4 LEDs	
S600K	Lampe latérale 3 LEDs avec kit de fixation latéral	
HOUTC42	Housse de transport pour casque E-Shark	
HTC42B	Housse de transport anti-UV pour casque E-Shark	

Distribué par:



testoon.COM
Le site internet de la mesure

99, rue Beranger
92320 Chatillon - France

Tel : 01 71 16 17 00

Fax : 01 71 16 17 03

www.testoon.com

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis

SFE SIBILLE FAMECA electric

815B, chemin de Razas - 26780 Malataverne - France
+33 (0)4 75 90 58 00 - www.sf-electric.com

Division
ESP
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS